

24

EX338C

Ypatumai	Matmenys, mm	Barkodas	Kaina, Lt
Medžiaga: akrilas 6 s dimos vietos 1 gulima vieta	2000x2000x1000	300338200005	24280.00

Pagrindin s sudedamosios dalys:

Kompiuterio valdymo skydas, oro siurblys, 2 vandens siurbliai, šildytuvas (3 kW/220 V), reguliuojantysis vožtuvas, 3 pagalv l s, ranken l , 2 vandens padavimo angos, vandens išb gimo anga, 25 purkštukai, apšvietimo lempa (12V/10W), ozonatorius



26




2

EX3381-2/EX3381-26

Ypatumai	Matmenys, mm	Barkodas	Kaina, Lt
Medžiaga: akrilas su stiklo audiniu 4 s dimos vietos 2 gulimos vietos	2280x2280x920	203381202289/2 263381202283/26	26850.00

Pagrindin s sudedamosios dalys:

Šilum izoliuojantis dangtis, medinis laiptelis, oro masažas, kompiuterinis valdymo skydelis, elektros pajungimo skydelis, vandens šildytuvas (3KW/220V), filtravimo sistema, vidinis apšvietimas (LED), ozonatorius, filtravimo siurblys, 2 masažiniai siurbliai, 66 purkštukai (12 vandens masažiniai purkštukai, 54 oro masažiniai purkštukai), vandens t ris 1,6 m³, svoris 300 kg



24




26

EX335-24/EX335-26

Ypatumai	Matmenys, mm	Barkodas	Kaina, Lt
Medžiaga: akrilas su stiklo audiniu 2 s dimos vietos 1 gulima vieta	2010x1535x880	024335202014/24 026335202018/26	23950.00

Pagrindin s sudedamosios dalys:

Šilum izoliuojantis dangtis, medinis laiptelis, oro masažas, kompiuterinis valdymo skydelis, elektros pajungimo skydelis, vandens šildytuvas (3KW/220V), filtravimo sistema, vidinis apšvietimas (LED), ozonatorius, filtravimo siurblys, 2 masažiniai siurbliai, 35 purkštukai (3 vandens masažiniai purkštukai, 32 oro masažiniai purkštukai), šaldiklis g rimams, vandens t ris 0,9 m³, svoris 200 kg




2

EX306A-2

Ypatumai	Matmenys, mm	Barkodas	Kaina, Lt
Medžiaga: akrilas su stiklo audiniu 4 s dimos vietos 1 gulima vieta	2290x2290x940	002306202294	29800.00

Pagrindin s sudedamosios dalys:

Šilum izoliuojantis dangtis, medinis laiptelis, oro masažas, kompiuterinis valdymo skydelis, elektros pajungimo skydelis, vandens šildytuvas (3KW/220V), filtravimo sistema, vidinis apšvietimas (LED), ozonatorius, filtravimo siurblys, 3 masažiniai siurbliai, 78 purkštukai (13 vandens masažiniai purkštukai, 65 oro masažiniai purkštukai), šaldiklis g rimams, vandens t ris 1,4 m³, svoris 300 kg



EX338D-9

Ypatumai	Matmenys, mm	Barkodas	Kaina, Lt
Medžiaga: akrilas su stiklo audiniu 4 s dimos vietos 2 gulimos vietos	2280x2280x940	009338202285	26780.00

Pagrindin s sudedamosios dalys:

Šilum izoliuojantis dangtis, medinis laiptelis, oro masažas, kompiuterinis valdymo skydelis, elektros pajungimo skydelis, vandens šildytuvas (3KW/220V), filtravimo sistema, vidinis apšvietimas (LED), ozonatorius, filtravimo siurblys, 2 masažiniai siurbliai, 72 purkštukai (6 vandens masažiniai purkštukai, 66 oro masažiniai purkštukai), vandens t ris 1,6 m³, svoris 300 kg

EX338B-24/EX338B-26

Ypatumai	Matmenys, mm	Barkodas	Kaina, Lt
Medžiaga: akrilas su stiklo audiniu 4 s dimos vietos 1 gulima vieta	1910x1910x820	024338201915/24 026338201919/26	25850.00

Pagrindin s sudedamosios dalys:

Šilum izoliuojantis dangtis, medinis laiptelis, oro masažas, kompiuterinis valdymo skydelis, elektros pajungimo skydelis, vandens šildytuvas (3KW/220V), filtravimo sistema, vidinis apšvietimas (LED), ozonatorius, filtravimo siurblys, 2 masažiniai siurbliai, 46 purkštukai (10 vandens masažiniai purkštukai, 36 oro masažiniai purkštukai), vandens t ris 0,8 m³, svoris 250 kg

EX338B1-2/EX338B1-24

Ypatumai	Matmenys, mm	Barkodas	Kaina, Lt
Medžiaga: akrilas su stiklo audiniu 7 s dimos vietos	1910x1910x820	102338201910/2 124338201912/24	25850.00

Pagrindin s sudedamosios dalys:


Šilum izoliuojantis dangtis, medinis laiptelis, oro masažas, kompiuterinis valdymo skydelis, elektros pajungimo skydelis, vandens šildytuvas (3KW/220V), filtravimo sistema, vidinis apšvietimas (LED), ozonatorius, filtravimo siurblys, 2 masažiniai siurbliai, 34 purkštukai (11 vandens masažiniai purkštukai, 23 oro masažiniai purkštukai), vandens t ris 0,8 m³, svoris 260 kg

EX338G-26

Ypatumai	Matmenys, mm	Barkodas	Kaina, Lt
Medžiaga: akrilas su stiklo audiniu 1 gulima vieta 5 s dimos vietos	2280x2280x920	026338202282/26	26750.00

Pagrindin s sudedamosios dalys:

Šilum izoliuojantis dangtis, medinis laiptelis, oro masažas, kompiuterinis valdymo skydelis, elektros pajungimo skydelis, vandens šildytuvas (3KW/220V), filtravimo sistema, vidinis apšvietimas (LED), ozonatorius, filtravimo siurblys, 2 masažiniai siurbliai, 61 purkštukai (13 vandens masažiniai purkštukai, 48 oro masažiniai purkštukai), vandens t ris 1,6 m³, svoris 300 kg



Basein spalv palet

